FICHA DE EMERGÊNCIA

Expedidor:

Sinon do Brasil Ltda
Av. Plinio Kroeff, 2060 - Porto Alegre - RS

TELEFONE DE EMERGÊNCIA:
0800 111 767

Nome Apropriado para o Embarque
LÍQUIDO, TÓXICO, CORROSIVO, ORGÂNICO, N.E.
(Paraquate)

Nome Comercial
PARADOX

Número de Risco:	**68**
Número de ONU:	**2927**
Classe ou Subclasse de Risco:	**6.1**
Descrição da classe ou Subclasse de risco:	**SUBSTÂNCIAS TÓXICAS**
Grupo de Embalagem:	**II**

Aspecto: Liquido verde claro, odor característico. Descrição do risco subsidiário: Substâncias Corrosivas (8). **Conforme ABNT NBR 14619:** Totalmente incompatível c/ os produtos das subclasses (4.1); e c/ os da (4.2); e c/ os da (4.3); e c/ os da (5.1); e c/ os da (5.2); e incompatível apenas com os da subclassses (2.3) c/ toxicidade por inalação LC50 < 1000 ppm; e c/ os da (6.1) do grupo de embalagem I.Obs: Incompatibilidades citadas acima para este produto, referem-se a sub-classe principal de risco 6.1(Substâncias Toxicas) e seu risco subsidiário 8 (Corrosivos).

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento à emergência:

Utilizar máscaras combinadas com filtro para vapores organicos (VO), ou máscara de borracha c/ filtro para pesticidas, luvas de borracha nitrílica, PVC ou outro material impermeável, óculos de segurança p/ produtos químicos, macacão de mangas compridas impermeáveis ou hidro repelentes, botas de PVC e capacete. **O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.**

RISCOS

Fogo: Não inflamavel e não explosivo. Em caso de decomposição térmica ocorre liberação de vapores tóxicos como dióxido e monóxido de carbono, cloretos, óxidos de azoto, amoníaco, e outras.

Saúde: Muito tóxico por inalação. Prejudicial se ingerido. Paraquat é extremamente tóxico, frequentemente fatal, em caso de ingestão podendo causar irritação, vômito, náuseas, sonolência, dor de garganta, dor no peito, asma, dores de cabeça, cor de pele azulada, congestão pulmonar, convulsões, dano renal, dano hepático e morte. Pode causar graves danos para olhos ou pele, incluindo queimaduras. Toxicidade aguda: DL 50 Oral: 500 mg/kg (ratas); DL 50: Dermal >4.000 mg/kg (ratos); CL 50 Inalatório: 0,02 mg/l (ratos).

Meio ambiente: Tóxicos para peixes e organismos aquáticos. Baixa mobilidade no solo, com alta persistência de forma inativa. Prejudicial a plantas e animais. Muito perigoso ao meio ambiente. Corrosivo para metais, e irá reagir com oxidantes fortes. Solúvel em água. Densidade: 1,07 a 1,09 g/ml (25ºC).

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: Isole e sinalize a área. Afaste os curiosos. Elimine fontes de ignição. Use EPI recomendado. Avise imediatamente a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Policia Rodoviária e a Sinon do Brasil Ltda. Em caso de derrame, estanque o escoamento, não permitindo que o produto entre em bueiros, drenos ou corpos de água. Piso pavimentado: absorva o produto com serragem ou areia e recolha o material com auxílio de uma pá. O produto derramado não deverá mais ser utilizado. No Solo: retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado e recolha esse material. Para todos os casos, coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado e contate a empresa registrante.

Fogo: Não explosivo. Utilizar extintores de pó químico, gás carbônico, espuma e água em forma de neblina. Evitar o uso de jato de água. Usar EPI. Resfriar embalagens expostas com água em forma de neblina.

Poluição: Interromper imediatamente captação para consumo humano ou animal e contatar órgão ambiental mais próximo e centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem da proporções do acidente, das características do corpo hídrico e da quantidade do produto envolvido.

Envolvimento de pessoas: Levar acidentado para local arejado. Se estiver inconsciente e não respirar mais, praticar respiração artificial. Oxigênio pode aumentar a toxicidade. Evite oxigênio. Retirar roupas contaminadas. Lave partes do corpo atingidas com água em abundância e sabão por 30 min. Nos olhos, retire lentes de contato, se presentes e lave-os com água em abundância durante 15 min, elevando as pálpebras ocasionalmente. Ingestão. Não controle o vômito, pois o líquido vomitado diminuirá a substância tóxica ingerida, favorecendo a desintoxicação mais rápida do acidentado. Encaminhe ao serviço médico. Atenção: Nunca dê nada por via oral a pessoa inconsciente.

Informações ao médico: Não há antídoto específico. Em ingestão recente de grandes quantidades, lavagem gástrica poderá ser realizada com especial atenção visando prevenir aspiração pulmonar. O carvão ativado poderá ser administrado para diminuir absorção gastrintestinal e deverá ser associado à laxantes salinos. O tratamento sintomático deverá compreender medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos, além de assistência respiratória. Monitorar funções hepática e renal. Em caso de contato ocular, proceder à lavagem com soro fisiológico seguida de oclusão e encaminhamento para avaliação oftalmológica. Emergência Toxicológica: 0800-014-1149 ou Disque-Intoxicação: 0800-722-6001 RENACIAT . Este produto é um herbicida formulado, cujo principio ativo é o Paraquate 20%, pertencente ao grupo químico dos Bipiridilos, de uso e controle de ervas daninhas no âmbito agrícola.

Observações: Sinon do Brasil Ltda- Av. Carlos Gomes, 1340 - Sala 1001 - Porto Alegre - RS Telefone:(51) 3023-8181 (Importador) **"As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte".**